

## เพิ่มโอกาสการขาย สร้างรายได้ และผลกำไรให้ธุรกิจ

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง พร้อมบริการหลังการขาย แบบ ONE STOP SERVICE



ประสบการณ์มากกว่า  
**22 ปี**



จำหน่ายแล้วกว่า  
**1,000+ ตู้**



ศูนย์บริการ  
**12 แห่งทั่วประเทศ**



# VENDING MACHINE CATALOG

# ฟังก์ชันโดดเด่นของ HI-TOP VENDING MACHINE FEATURES



## ระบบแจ้งเตือนแบบ Real-Time

แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE เมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง ให้คุณสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว



## ปรับแต่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ตามต้องการ

ด้วยทีม In-House Engineer ปรับแต่งได้ทั้ง Hardware และ Software



## ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด, QR Code และ E-Wallets ( Mobile Banking, Rabbit Line Pay, True Money Wallet, Shopee Pay, Lazada Pay, Alipay, Sabuy Money, WeChat Pay )



## ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอทัชสกรีน

ระบบสัมผัสเพื่อการใช้งานและสั่งสินค้าได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจ



## ปรับแต่งชั้นวางสินค้าได้ตามต้องการ

สามารถกำหนดขนาดช่องวางสินค้า และรูปแบบชั้นวางสินค้า รวมไปถึงระบบรับและระบบจ่ายสินค้า ให้เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการจำหน่าย



## ระบบควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ 23 °C ถึง -25 °C

สามารถปรับอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 23 °C และทำความเย็นได้ต่ำสุด -25 °C เพื่อการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายของคุณ

## เลือกระบบรับ-จ่ายสินค้าได้ตามต้องการ

### ระบบรับสินค้า

มี 2 ระบบรับสินค้าให้เลือกเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบสินค้าของคุณ



#### ระบบลิฟต์

เหมาะสำหรับสินค้าที่แตกหักง่าย หลีกเลียงการชำรุดของสินค้า



#### ระบบผลักตก

เหมาะสำหรับสินค้าที่แข็งแรง ไม่แตกหักหรือชำรุดได้ง่าย

### ระบบจ่ายสินค้า

เลือกรูปแบบการจ่ายสินค้าได้ตามต้องการ โดย 1 ตู้ ติดตั้งได้มากกว่า 1 ระบบ



#### ระบบถาด



#### ระบบคืนสินค้า



#### ระบบหนับ

# ซื้อง่าย จ่ายไว ได้หลายชั้น

## New UI Version 3

### HI-TOP VENDING

### Standard Features



จ่ายครั้งเดียว ซื้อได้สูงสุด 4 ชั้น



ปรับแต่งหน้าเมนูสินค้าได้ตามใจ



จัดโปรโมชั่นสินค้าส่วนลด เฉพาะชั้น หรือทั้งตู้



เพิ่ม-ลดสินค้า และตรวจสอบรายการสั่งซื้อได้



ปรับเปลี่ยนและตั้งเวลาเล่นสื่อโฆษณาได้ตามใจ



### + Extra Features



ระบบสมาชิกสะสมคะแนน



ใช้คะแนนแลกรับสินค้าฟรี



ระบบโค้ดส่วนลด



บริหารจัดการตู้แบบออนไลน์ด้วย

# HI-TOP SOFTWARE VENDING



อยู่ที่ไหนก็จัดการได้  
ผ่าน Browser



ใช้งานง่าย  
รองรับ 2 ภาษา  
(ภาษาไทย / ENG)



รายงานสรุป  
ยอดขาย-กำไร  
(รายวัน / รายเดือน)




ตรวจสอบข้อมูล  
การชำระเงิน  
แบบ Real-Time




สร้าง-เปลี่ยนหมวดหมู่  
สินค้า กำหนดราคา  
และโปรโมชั่นได้



จัดการโฆษณาบนหน้าตู้  
และกำหนดให้แต่ละตู้  
รับโฆษณาแตกต่างกันได้



กำหนดสิทธิ์  
การใช้งาน User  
ของแต่ละคนได้



Software Package

เพียง  
**2,500 ฿ / ปี**

ระบบแจ้งเตือนแบบ Real-Time

แจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE เมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง  
ให้คุณสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

# ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

## ชำระออนไลน์ ผ่าน GATEWAY Ksher

พร้อมเพย์ PromptPay

true money wallet


Shopee Pay

Alipay

WeChat Pay

รองรับช่องทางการชำระเงินผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ครอบคลุม และตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคุณให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

### ชำระด้วยเงินสด



#### วิธีการชำระเงิน

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด, QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท



### ฟังก์ชันเสริม



### ชำระผ่านเครื่องรูดบัตร EDC

รองรับการชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต  
VISA / Mastercard

## KEY FEATURES



จอทัชสกรีนขนาดใหญ่ 55 นิ้ว




ระบบลิฟต์รับสินค้า

หรือ



ระบบผลักตกสินค้า



### Mainboard

Android Mainboard,  
4-core A53 chip 8GB Rom,  
2GB Ram



### จอแสดงผล

จอทัชสกรีน 55 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมีลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms



### จำนวนช่องบรรจุสินค้า

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น 9 ช่อง / ชั้น  
รวมทั้งหมด 54 ช่อง (สามารถปรับ  
แต่งได้ตามต้องการ)



### ความจุสินค้า

270-648 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด  
และประเภทสินค้า)



### ขนาด

ขนาด 195 x 125 x 93 cm.



### น้ำหนัก

น้ำหนัก ~270 kg.



### ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3 °C ถึง 23 °C  
คอมเพลกซ์เซอร์ประสิทธิภาพสูง  
และประหยัดพลังงานสูง



### Wifi / 4G

รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi  
และ SIM CARD



### วิธีการชำระเงิน

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

## KEY FEATURES




ขนาดเล็ก คุ่มค่า ประหยัดพื้นที่



ระบบพลิกตกลสินค้า



เหมาะสำหรับสินค้าที่ชำรุด  
หรือแตกหักได้ง่าย



### Mainboard

Android Mainboard,  
4-core A53 chip 8GB Rom,  
2GB Ram



### จอแสดงผล

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms



### จำนวนช่องบรรจุสินค้า

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น 9 ช่อง / ชั้น  
รวมทั้งหมด 54 ช่อง (สามารถปรับ  
แต่งได้ตามต้องการ)



### ความจุสินค้า

270-648 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด  
และประเภทสินค้า)



### ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด 195 x 125 x 89 cm.  
น้ำหนัก ~320 kg.



### ระบบเชื่อมต่อตู้

รองรับระบบเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันได้สูงสุด  
ถึง 9 ตู้



### ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3 °C ถึง 23 °C  
คอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง  
และประหยัดพลังงานสูง



### Wifi / 4G

รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi  
และ SIM CARD



### วิธีการชำระเงิน

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

## KEY FEATURES

- 
**ระบบลิฟต์รับสินค้า**
- 
**ระบบสายพานส่งสินค้า  
ป้องกันการเสียหาย**
- 
**ประตูรับสินค้า เปิด-ปิด  
อัตโนมัติ**



### Mainboard

Android Mainboard,  
4-core A53 chip 8GB Rom,  
2GB Ram



### จอแสดงผล

จอทัชสกรีน 21.5 / 32 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms



### จำนวนช่องบรรจุสินค้า

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น 9 ช่อง / ชั้น  
รวมทั้งหมด 54 ช่อง (สามารถปรับ  
แต่งได้ตามต้องการ)



### ความจุสินค้า

270-648 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด  
และประเภทสินค้า)



### ขนาด

ขนาด 195 x 140 x 98 cm.



### น้ำหนัก

~350 kg.



### ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3 °C ถึง 23 °C  
คอมเพลกซ์ประสิทธิภาพสูง  
และประหยัดพลังงานสูง



### Wifi / 4G

รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi  
และ: SIM CARD



### วิธีการชำระเงิน

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

## KEY FEATURES




ประตูรับสินค้าด้านข้าง  
เปิด-ปิด อัตโนมัติ



ระบบลิฟต์รับสินค้า



ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
3 °C ถึง 23 °C



### Mainboard

Android Mainboard,  
4-core A53 chip 8GB Rom,  
2GB Ram



### จอแสดงผล

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมิติที่ตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms



### จำนวนช่องบรรจุสินค้า

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น 9 ช่อง / ชั้น  
รวมทั้งหมด 54 ช่อง (สามารถปรับ  
แต่งได้ตามต้องการ)



### ความจุสินค้า

270-648 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด  
และประเภทสินค้า)



### ขนาด

ขนาด 195 x 140 x 98 cm.



### น้ำหนัก

น้ำหนัก ~350 kg.



### ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3 °C ถึง 23 °C  
คอมเพลกซ์เซอร์ประสิทธิภาพสูง  
และประหยัดพลังงานสูง



### Wifi / 4G


รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi  
และ SIM CARD




### วิธีการชำระเงิน

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

## KEY FEATURES

- 
**ระบบลิฟต์รับสินค้า**
- 
**เหมาะกับสินค้าทุกประเภท**
- 
**ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3 °C ถึง 23 °C**



### Mainboard

Android Mainboard,  
4-core A53 chip 8GB Rom,  
2GB Ram



### จอแสดงผล

จอทัชสกรีน 21.5 / 32 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms



### จำนวนช่องบรรจุสินค้า

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น 9 ช่อง / ชั้น  
รวมทั้งหมด 54 ช่อง (สามารถปรับ  
แต่งได้ตามต้องการ)



### ความจุสินค้า

270-648 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด  
และประเภทสินค้า)



### ขนาดและน้ำหนัก

ขนาด 195 x 140 x 98 cm.  
น้ำหนัก ~350 kg.



### ระบบเชื่อมต่อตู้

รองรับระบบเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันได้สูงสุด  
ถึง 9 ตู้



### ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3 °C ถึง 23 °C  
คอมเพลกซ์ประสิทธิภาพสูง  
และประหยัดพลังงานสูง



### Wifi / 4G

รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi  
และ SIM CARD



### วิธีการชำระเงิน


รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท




## KEY FEATURES



**ปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุด  $-15^{\circ}\text{C}$  /  $-25^{\circ}\text{C}$**   
เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการเก็บรักษาด้วยความเย็น



**ระบบลิฟต์รับสินค้า**



**ระบบคืนจ่ายสินค้า**



### Mainboard

Android Mainboard,  
4-core A53 chip 8GB Rom,  
2GB Ram



### จอแสดงผล

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms



### จำนวนช่องบรรจุสินค้า

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น 9 ช่อง / ชั้น  
รวมทั้งหมด 54 ช่อง (สามารถปรับ  
แต่งได้ตามต้องการ)



### ความจุสินค้า

270-648 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด  
และประเภทสินค้า)



### ขนาด

ขนาด 200 x 150 x 100 cm.



### น้ำหนัก

น้ำหนัก ~400 kg.



### ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุด  $-15^{\circ}\text{C}$  ถึง  $-25^{\circ}\text{C}$   
คอมเพลกซ์ประสิทธิภาพสูง  
และประหยัดพลังงานสูง



### Wifi / 4G

รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi  
และ SIM CARD



### วิธีการชำระเงิน

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

## KEY FEATURES

- 
**ชั้นวางสินค้าแบบพิเศษ**  
**มีเซนเซอร์เพิ่มความแม่นยำ**
- 
**ระบบลิฟต์รับสินค้า**
- 
**ประตูรับสินค้า เปิด-ปิด**  
**อัตโนมัติ**



### Mainboard

Android Mainboard,  
4-core A53 chip 8GB Rom,  
2GB Ram



### จอแสดงผล

จอทัชสกรีน 21.5 / 32 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมิติที่ตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms



### จำนวนช่องบรรจุสินค้า

มาตรฐานจำนวน 7 ชั้น 24 ช่อง / ชั้น  
รวมทั้งหมด 168 ช่อง (สามารถปรับ  
แต่งได้ตามต้องการ)



### ความจุสินค้า

270-648 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับขนาด  
และประเภทสินค้า)



### ขนาด

ขนาด 195 x 140 x 98 cm.



### น้ำหนัก

~380 kg.



### ระบบควบคุมอุณหภูมิ

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 3 °C ถึง 23 °C  
คอมเพลกซ์ประสิทธิภาพสูง  
และประหยัดพลังงานสูง



### Wifi / 4G

รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wifi  
และ SIM CARD




### วิธีการชำระเงิน

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallets  
เงินสด รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
กอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

## Customize ตามความต้องการ และ Solution อื่นๆ อีกมากมาย

HI-TOP TECHNOLOGY คือ ผู้ผลิต Vending Machine ชั้นนำของไทย  
ซึ่งมีโรงงานและบุคลากรที่ครอบคลุม ทั้งการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง  
รวมถึงการปรับแต่งต่างๆให้เข้ากับธุรกิจของคุณได้อย่างครบ จบ ในที่เดียว  
ไม่ว่าจะเป็น Solution แบบไหน เราก็อพร้อมยินดีให้คำปรึกษา



# Special Model Duo Vending




รุ่น **SH5**

ขนาด 234 x 196 x 96 cm.  
(กว้าง x สูง x ลึก)



ระบบลิฟต์รับสินค้า  
ทำงานร่วมกัน



สั่งซื้อสินค้าหลายชั้น  
ในเวลาเดียวกัน



ประตูรับสินค้า เปิด-ปิด  
อัตโนมัติ



ควบคุมและสั่งการ  
ผ่านหน้าจอเดียว

## Vending Connect Solution

รองรับระบบเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันได้ **สูงสุดถึง 9 ตู้**  
ด้วยระบบสั่งการผ่านตู้เดียว



Option 1

รุ่น **TH4**  
ระบบผลัก

รุ่น **TH4**  
ระบบผลัก



Option 2



รุ่น **SH6**  
ระบบลิฟต์

+



รุ่น **TH4**  
ระบบผลัก

หรือ



รุ่น **SH6**  
ระบบลิฟต์

# Hicare+ Series

นวัตกรรมใหม่ของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  
ที่จะช่วยให้การจัดการอย่างง่าย ปลอดภัย และแม่นยำมากขึ้น

Standard Feature



บันทึกภาพและเก็บ  
ข้อมูลการขายยา



จัดการสต็อกยา  
แบบเรียลไทม์



ระบบยืนยันตัวตน  
ผ่านใบหน้าหรือแตะบัตร



เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล  
ผู้ป่วยของโรงพยาบาล



รองรับปริ้นเตอร์  
พิมพ์ใบเสร็จ



รองรับการ  
Scan QR Code



รุ่น **S-1**  
**Medicine Dispenser**  
ตู้เบิก-จ่ายยาอัตโนมัติ

### Smart Medicine Dispenser

ตู้เบิก-จ่ายยาและแพ็กยาอัตโนมัติ



#### Add-On Features



แพ็กยาใส่ถุง  
อัตโนมัติ



พิมพ์ฉลากยา  
พร้อมชื่อผู้ป่วย  
อัตโนมัติ

## รุ่น S-3

### Automatic Medicine Dispenser

ตู้เบิก-จ่าย-จัดยาและแพ็กยาอัตโนมัติ

#### Add-On Features



เติมยาเข้าชั้น  
อัตโนมัติ



# HI-TOP VENDING MACHINE



TH1



TH4



SH102



SH4

**หมายเลขรุ่น:**

**รายละเอียดสินค้า:**

- ระบบปลั๊กตอกสินค้า/
- ระบบลิฟต์รับสินค้า
- จอทัชสกรีน
- รองรับ WIFI/4G

- ระบบปลั๊กตอกสินค้า
- จอทัชสกรีน
- รองรับ WIFI/4G

- ระบบลิฟต์รับสินค้า
- จอทัชสกรีน
- ช่องรับสินค้าด้านข้าง
- รองรับ WIFI/4G

- ระบบลิฟต์รับสินค้า
- จอทัชสกรีน
- ช่องรับสินค้าด้านข้าง
- รองรับ WIFI/4G

**จอแสดงผล:**

จอทัชสกรีน 55 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms

**ขนาด:**

195 x 125 x 93 (cm)

195 x 125 x 89 (cm)

195 x 140 x 98 (cm)

195 x 140 x 98 (cm)

**น้ำหนัก:**

~270 กิโลกรัม

~320 กิโลกรัม

~350 กิโลกรัม

~350 กิโลกรัม

**จำนวนช่องบรรจุสินค้า:**

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น  
9 ช่อง / ชั้น รวมทั้งหมด  
54 ช่อง (สามารถปรับแต่ง  
ได้ตามต้องการ)

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น  
9 ช่อง / ชั้น รวมทั้งหมด  
54 ช่อง (สามารถปรับแต่ง  
ได้ตามต้องการ)

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น  
9 ช่อง / ชั้น รวมทั้งหมด  
54 ช่อง (สามารถปรับแต่ง  
ได้ตามต้องการ)

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น  
9 ช่อง / ชั้น รวมทั้งหมด  
54 ช่อง (สามารถปรับแต่ง  
ได้ตามต้องการ)

**ความจุสินค้า:**

270-648 ชั้น (ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดและประเภทสินค้า)

270-648 ชั้น (ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดและประเภทสินค้า)

270-648 ชั้น (ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดและประเภทสินค้า)

270-648 ชั้น (ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดและประเภทสินค้า)

**Mainboard:**

Android Mainboard  
RK3568 8GB Rom,  
2GB Ram

**ระบบควบคุมอุณหภูมิ:**

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
3 °C ถึง 23 °C คอมพิวเตอร์  
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด  
พลังงาน

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
3 °C ถึง 23 °C คอมพิวเตอร์  
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด  
พลังงาน

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
3 °C ถึง 23 °C คอมพิวเตอร์  
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด  
พลังงาน

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
-3 °C ถึง 23 °C คอมพิวเตอร์  
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด  
พลังงาน

**อัตราการใช้พลังงาน:**

สูงสุด ≈ 750 W

สูงสุด ≈ 750 W

สูงสุด ≈ 750 W

สูงสุด ≈ 750 W

**แรงดันไฟฟ้า:**

AC220V / 50 Hz,  
มีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อต  
รองรับการควบคุมเวลา

**วิธีการชำระเงิน:**

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallet  
เงินสด:  
รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallet  
เงินสด:  
รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallet  
เงินสด:  
รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallet  
เงินสด:  
รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

# HI-TOP VENDING MACHINE



SH6



SH7



YH6

## หมายเลขรุ่น:

## รายละเอียดสินค้า:

- ระบบลิฟต์รับสินค้า
- จอทัชสกรีน
- รองรับ WIFI/4G

- ระบบลิฟต์รับสินค้า
- จอทัชสกรีน
- ช่องรับสินค้าด้านข้าง
- รองรับ WIFI/4G

- ระบบลิฟต์รับสินค้า
- จอทัชสกรีน
- ช่องรับสินค้าด้านข้าง
- รองรับ WIFI/4G

## จอแสดงผล:

จอทัชสกรีน 21.5 / 32 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms

จอทัชสกรีน 21.5 นิ้ว  
Full HD 1920 x 1080 px  
ระบบมัลติทัชตอบสนอง  
การสัมผัส <15 ms

## ขนาด:

195 x 140 x 98 (cm)

200 x 150 x 100 (cm)

195 x 140 x 98 (cm)

## น้ำหนัก:

~350 กิโลกรัม

~400 กิโลกรัม

~380 กิโลกรัม

## จำนวนช่องบรรจุสินค้า:

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น  
9 ช่อง / ชั้น รวมทั้งหมด  
54 ช่อง (สามารถปรับแต่ง  
ได้ตามต้องการ)

มาตรฐานจำนวน 6 ชั้น  
9 ช่อง / ชั้น รวมทั้งหมด  
54 ช่อง (สามารถปรับแต่ง  
ได้ตามต้องการ)

ช่องบรรจุสินค้าแบบพิเศษ  
จำนวน 7 ชั้น 24 ช่อง / ชั้น  
รวม 168 ช่อง (สามารถปรับแต่ง  
ได้ตามต้องการ)

## ความจุสินค้า:

270-648 ชั้น (ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดและประเภทสินค้า)

270-648 ชั้น (ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดและประเภทสินค้า)

270-648 ชั้น (ขึ้นอยู่กับ  
ขนาดและประเภทสินค้า)

## Mainboard:

Android Mainboard  
RK3568 8GB Rom,  
2GB Ram

Android Mainboard  
RK3568 8GB Rom,  
2GB Ram

Android Mainboard  
RK3568 8GB Rom,  
2GB Ram

## ระบบควบคุมอุณหภูมิ:

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
3 °C ถึง 23 °C คอมเพรสเซอร์  
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด  
พลังงาน

ปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง  
-15 °C / -25 °C คอมเพรสเซอร์  
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด  
พลังงาน

ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่  
3 °C ถึง 23 °C คอมเพรสเซอร์  
ประสิทธิภาพสูงและประหยัด  
พลังงาน

## อัตราการใช้พลังงาน:

สูงสุด ≈ 750 W

สูงสุด ≈ 1650 W

สูงสุด ≈ 750 W

## แรงดันไฟฟ้า:

AC220V / 50 Hz,  
มีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อต  
รองรับการควบคุมเวลา

AC220V / 50 Hz,  
มีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อต  
รองรับการควบคุมเวลา

AC220V / 50 Hz,  
มีระบบป้องกันไฟฟ้าช็อต  
รองรับการควบคุมเวลา

## วิธีการชำระเงิน:

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallet  
เงินสด:  
รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallet  
เงินสด:  
รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

รองรับการชำระได้ตั้งแต่ เงินสด,  
QR Code และ E-Wallet  
เงินสด:  
รับเหรียญ 1, 2, 5, 10 บาท  
รับธนบัตร 20, 50, 100 บาท  
ทอนเหรียญ 1, 5, 10 บาท

ด้วยประสบการณ์มากกว่า **22 ปี**  
พร้อมศูนย์บริการ **15 แห่ง**  
ครอบคลุมมากกว่า **84 พื้นที่ทั่วประเทศไทย**



Contact Us



LINE @hitop

www.hitop.co.th

f Hi-Top Technology Co., Ltd.

☎ 02-995-3293

171/4-5 อาคารไอ-ท็อป ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา)  
ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ